

**ASUHAN KEBIDANAN *CONTINUITY OF CARE (COC)* PADA
NY. "A" DI PUSKESMAS PANTI KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2025**

CONTYNUITTY OF CARE (COC)



Oleh :

Sinta Irawantoro

NIM. 24106036

**PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul "Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care (COC)* Pada Ny. "A" di Puskesmas Panti Kabupaten Jember Tahun 2025" telah diperiksa dan dipertahankan dihadapan Tim penguji

Jember, 10 September 2025

Ketua Tim Penguji

Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 19891219 201309 038

Penguji I

Dinar Perbawati, S.ST., M.Kes
NIK: 19910509 201309 2 039

Penguji II



Dwi Irma Suryani, AMd. Keb
NIP. 19780420 200801 2 027

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 19891219 201309 038

SINOPSIS

Irawantoro, Sinta*. Perbowati, Dinar**. 2025. **Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care (COC)* Pada Ny. "A" " Usia 24 Tahun G1P00000 di Puskesmas Panti Kabupaten Jember.** *Continuity Of Care (COC)*. Program Studi Pendidikan Bidan Program Profesi Universitas dr. Soebandi.

Kematian Ibu adalah semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan, 2024). Berdasarkan data World Health Organization (WHO) Angka Kematian Ibu (AKI) di seluruh dunia pada tahun 2022 sebanyak 289.000 jiwa / 100.000 KH kematian dengan penyebab kematian ibu adalah tekanan darah tinggi selama kehamilan (pre-eklampsia dan eklampsia), pendarahan, infeksi postpartum, dan aborsi yang tidak aman. Sedangkan Angka Kematian bayi (AKB) pada tahun 2022 sebesar 0,51/1000 KH atau terdapat 1 orang bayi meninggal disetiap 1000 kelahiran hidup. (World Health Organization (WHO), 2022). Di indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2022 sebanyak 4.627 di tahun 2023 menurun menjadi 4.129. Berdasarkan penyebab, sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh perdarahan sebanyak 1.330 kasus, hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.110 kasus, dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 230 kasus. Di Provinsi Jawa Timur AKI pada tahun 2024 yaitu 82,56 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi AKB) pada tahun 2024 sebanyak 6,4 per 1.000 kelahiran hidup. Di Kabupaten Jember AKI pada tahun 2024 sebanyak 43, sedangkan AKB pada tahun 2024 sebanyak 325 (Dinas Kesehatan Jawa Timur, 2024)

Pengkaji melakukan pemeriksaan kehamilan pada Ny. A sebanyak 1x pada trimester III pada usia kehamilan 37 minggu. Pada kunjungan pertama ibu mengalami anemia ringan. Penatalaksanaan terhadap anemia ini ibu disarankan untuk minum tablet FE 2x1. Persalinan pada tanggal 18 Februari 2025 di tempat praktik mandiri bidan secara spontan. Proses persalinan mengalami ruptur perineum derajat II, pukul 02.40 WIB bayi lahir langsung menangis dengan skor AS 7 - 8 , kemudian melakukan IMD selama 1 jam. Jenis kelamin perempuan, berat badan bayi 2500 gram, PB 48 cm, LK 32 cm, LD 32 cm. pada kunjungan neonatus bayi sehat dan tidak ada penyulit. Pada masa nifas dilakukan pemantauan dan kunjungan nifas selama empat kali dan ditemukan masalah ibu takut BAB pada kunjungan kedua dan ketiga. Penatalaksanaan terhadap masalah ibu yakni menyarankan ibu untuk makan makanan yang tinggi serat. Pada saat konseling KB, ibu memutuskan untuk menggunakan suntik KB MAL.

Kata Kunci : *Continuity of care*, AKI, AKB, Persalinan, Nifas, Neonatus, Keluarga Berencana (KB)

*Penulis

** Pembimbing