

**ASUHAN KEBIDANAN *CONTINUITY OF CARE (COC)* PADA  
NY. "E" USIA 30 TAHUN UK 39 MINGGU T/H/I DI TPMB "E"  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025**

***CONTINUITY OF CARE (COC)***



**Oleh :**

**SEPTI AYU ANGGITA**

**NIM. 24106049**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI  
JEMBER  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care* (COC) Pada Ny. “E” Usia 30 Tahun UK 39 Minggu T/H/I Di TPMB “E” Kabupaten Jember Tahun 2025” telah diuji dan disahkan oleh penguji :

Nama : Septi Ayu Anggita  
NIM : 24106049  
Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juli 2025  
Tempat : Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi  
Universitas dr. Soebandi Jember

Ketua Penguji

Asri Iman Sari, S.ST., M.Keb  
NIK. 1990628 201903 2 166

Penguji II



Yuni Handayani, S.ST., M.Kes  
NIK. 19840604 201812 2 160

Penguji III

  


Enita Retno Dewi, S.ST., Bd

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,

  
  

Ai Nur Zamnah, S.ST., S.Keb., M.Keb  
NIK. 1989121920130920038

## SINOPSIS

**Septi Ayu Anggita, 2025. *Continuity Of Care (COC) Pada Ny. "E" Usia 30 Tahun UK 39 Minggu T/H/I Di TPMB "E" Kabupaten Jember. Asuhan Kebidanan Continuity Of Care. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Universitas dr. Soebandi Jember: (1) Yuni Handayani, S.ST., M.Kes (2) Enita Retno Dewi, S.ST., Bd***

*Continuity Of Care (COC)* merupakan bentuk asuhan kebidanan yang berkelanjutan yang diberikan kepada ibu dan bayi, dimulai sejak masa kehamilan, melalui persalinan, perawatan pasca kelahiran, hingga program KB. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh dan bermutu kepada ibu dan bayi dalam lingkup kebidanan adalah melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif *Continuity Of Care (COC)*. Berdasarkan profil kesehatan Jawa Timur tahun 2022, AKB sebanyak 499 kematian, AKI sebanyak 3.171 kematian. Sedangkan di Kabupaten Jember Tahun 2023, AKI sebanyak 50 kasus dengan rincian 40% kematian ibu hamil, 14% kematian ibu bersalin, 46% kematian ibu nifas & AKB sebanyak 345 kematian. Laporan kasus ibu hamil trimester 3, bersalin, nifas, neonatus dan KB di TPMB "E" dengan menggunakan 4 langkah SOAP, meliputi pengkajian Subjektif, Objektif, Assessment, dan Penatalaksanaan. Asuhan kebidanan pada Ny. "E" G2P10001 mulai kehamilan, bersalin, nifas, BBL, dan KB dimulai dari tanggal 29 April 2025 sampai 30 Mei 2025. Didapatkan hasil pada asuhan kehamilan ibu dengan kehamilan normal. Pada asuhan persalinan ditemukan dengan persalinan normal. Sedangkan pada asuhan nifas didapatkan dengan nifas normal dan asuhan kebidanan BBL mengalami penurunan berat badan bayi tetapi masih dalam batas fisiologis. Pada ibu dan bayi sudah diberikan KIE selama proses asuhan dan pada masa nifas ibu sudah memutuskan untuk menggunakan KB IUD setelah 6-8 minggu (42-56 hari) masa nifas. Berdasarkan hasil asuhan kebidanan komprehensif yang telah dilakukan pada Ny "E"

diharapkan Ny “E” dapat menerapkan KIE yang telah diberikan selama diberikannya asuhan sehingga kondisi ibu dan bayi tidak mengalami komplikasi.