

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PASIEN DIABETES MELITUS
DALAM MENGIKUTI KEGIATAN PROLANIS**

SKRIPSI



**Oleh :
KHUSNUL KHOTIMAH TRI WULANDARI
NIM : 24102196**

**PROGRAM STUDI SI KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan Skripsi yang berjudul "*Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pasien Diabetes Melitus dalam Mengikuti Kegiatan Prolanis*". Telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan pada :

Nama : Khusnul Khotimah Tri Wulandari

NIM : 24102196

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026


Program Studi : Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas dr. Soebandi Jember

Penguji Utama




Irwina Angelia Silvanasari, S.Kep., Ns., M.kep
NIDN: 0709099005

Penguji I




Ns. Nurul Imam., S.Kep
NIP. 19790403 200811 1 013

Penguji II



Trisna Vitaliati, S.Kep., Ns., M. Kep
NIP: 19860203 201202 2 022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi
Jember



Ai Nur Zannah, S. ST., M. Keb
NIP: 1989121 920139 2 038

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PASIEN DIABETES MELITUS DALAM MENGIKUTI KEGIATAN PROLANIS

FACTORS INFLUENCING PARTICIPATION OF DIABETES MELLITUS PATIENTS IN PROLANIS ACTIVITIES

Khusnul Khotimah Tri Wulandari¹ Trisna Vitaliati²

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi

²Dosen Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi

*Korespondensi Penulis : khusnulktw@gmail.com

Received : Accepted : Published :

Abstrak

Latar Belakang: Rendahnya partisipasi pasien Diabetes Melitus dalam kegiatan Prolanis merupakan permasalahan yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak kesehatan. Kurangnya keterlibatan pasien dalam program tersebut dapat menyebabkan pengendalian kadar gula darah puasa yang tidak optimal, meningkatkan risiko terjadinya hiperglikemia, dan memicu komplikasi akut.

Tujuan: Penelitian bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi partisipasi pasien diabetes melitus dalam mengikuti kegiatan prolanis.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel 60 responden dengan metode total sampling. Variabel independen adalah faktor kebutuhan (Persepsi Keseriusan dan Lama Menderita) dan Variabel dependen adalah kehadiran peserta. Kuesioner terdiri dari 19 pertanyaan terdiri dari 18 pertanyaan (Persepsi Keseriusan) dan 1 Pertanyaan (Lama Menderita) yang valid dan reliabel. Analisis data menggunakan univariat untuk mengidentifikasi faktor kebutuhan Analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square (χ^2), dan multivariate menilai pengaruh beberapa variabel independen secara bersamaan

Hasil: Dari penelitian ini total 60 responden, hadir 29 orang dan 31 tidak hadir. Sebanyak 34 orang (56,7%) menyatakan bahwa partisipasi Prolanis Penting, sedangkan 26 orang (43,3%) menyatakan Tidak Penting. Hasil analisis bivariat Pearson Chi-Square = 42,922 dengan p-value = 0,000 ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan sebagai bagian dari faktor kebutuhan dan nilai Pearson Chi-Square = 13,033 dengan p-value = 0,000 ($< 0,05$). Sedangkan hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel “Persepsi Keseriusan” dan “Lama Menderita” tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi. Nilai signifikansi masing-masing variabel (0,724 dan 0,998) jauh lebih besar dari 0,05

Diskusi: Temuan peneliti menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi pasien prolanis terdapat pada faktor kebutuhan.

Kata Kunci: Prolanis, Partisipasi, Keseriusan Penyakit, Lama Menderita Penyakit