

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ASMA POLA NAFAS TIDAK EFEKTIF DENGAN
PENERAPAN POSISI SEMI FOWLER DAN OKSIGENASI DI RUANG IGD RUMAH SAKIT**
BHALADHIKA HUSADA JEMBER

KARYA ILMIAH AKHIR



Oleh:
Muhammad Rofi'i S. Kep
NIM. 24101199

PROGRAM STUDI PROFES NERS
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
2025

LEMBAR PENGESAHAN

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ASMA POLA NAFAS TIDAK EFEKTIF DENGAN PENERAPAN POSISI SEMI FOWLER DAN OKSIGENASI DI RUANG IGD RUMAH SAKIT BHALADHIKA HUSADA JEMBER

KARYA ILMIA AKHIR NERS

**Disusun Oleh
MUHAMMAD ROFI'I**

NIM. 24101199



Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam ujian sidang karya ilmiah akhir ners pada tanggal 24 september 2025 dan telah di terima sebagai bagian persyaratan yang di perlukan untuk meraih gelar Ners pada Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi Jember

DEWAN PENGUJI

Penguji 1 : Guruh Wirasakti, S.Kep., Ns.M.,Kep
NIDN : 705058706

()

Penguji 2 : Handoko, S.Kep., Ners
NRP : 31950498160176

()


Penguji 3 Feri Ekaprasetia, S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN : 0722019201

Ketua Program Studi Profesi Ners,



Emi Eliya Astutik, S, Kep., Ns., M.,Kep
NIDN.0720028703

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN ASMA POLA NAFAS TIDAK EFEKTIF DENGAN PENERAPAN POSISI SEMI FOWLER DAN OKSIGENASI DI RUANG IGD RUMAH SAKIT

BHALADHIKA HUSADA JEMBER

Muhammad rofi'i, S.Kep

Pendahuluan: Asma merupakan penyakit yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Asma sendiri sampai hari ini masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. Kondisi ini menyebabkan peradangan saluran napas yang persisten (F. Y. Sari & Yamin, 2020). Gejala asma termasuk sesak napas, mengi, dan batuk. Namun penyakit ini juga tidak bisa di sembuhkan pengobatan medis hanya mampu mengontrol agar asma di dalam tubuh tidak berkembang menjadi lebih parah dan mengakibatkan komplikasi (Rahmawati et al., 2024)**Metode:** Metode penelitian ini merupakan studi intervensi dimana untuk mengetahui adanya pengaruh dari pemberian posisi semi fowler dan oksigenasi dengan pemberian oksigen nasal canul 3 lpm terhadap pasien ny. A dengan diagnosa medis asma dengan keluhan sesak nafas yang berkaitan dengan diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif dengan pemberian terapi semi fowler dan oksigenasi untuk mengurangi keluhan yang dirasakan. **Analisa diskusi:** Gambaran masalah keperawatan utama yang muncul pada pasien Ny.A dengan diagnosa medis yaitu Asma. Pada saat pengkajian yang dilakukan oleh peneliti diruang IGD pasien mengeluh sesak nafas setelah selesai melakukan pekerjaan rumah. TD : 120/65 mmHg N : 75 x/menit RR : 27 x/menit SpO2: 92%. Hasil pengkajian didapatkan diagnosa keperawatan yang dapat diambil yaitu Pola nafas tidak efektif.**Kesimpulan:** Hasil dari penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Asuhan Keperawatan Pada Pasien Asma Pola Nafas Tidak Efektif Dengan Penerapan Posisi Semi Fowler dan Oksigenasi di Ruang IGD Rumah Sakit Bhaladhika Husada Jember.**Saran :** disarankan kepada : Institusi Rumah Sakit, Institusi Pendidikan, Perawat pelaksana dan Perawat peneliti agar menggunakan terapi oksigensi dan semi fowler agar supaya dapat meredakan sesak pada klien.

Kata kunci :oksigenasi

* Peneliti

** Pembimbing