

**HUBUNGAN CARA PENYAJIAN MENU MAKANAN
DENGAN BERAT BADAN BAYI USIA 6-12
BULAN DESA KERANG, SUKOSARI,
BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh:

Shela Maharani

NIM. 22102050

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Hubungan Cara Penyajian Menu Makanan Dengan Berat Badan Bayi Usia 6-12 Bulan Desa Kerang, Sukosari, Bondowoso telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada :

Nama : Shela Maharani


NIM : 22102050

Hari, Tanggal : Rabu, 29 April 2026

Program Studi : Ilmu Keperawatan Universitas dr. Soebandi Jember


Tim penguji

Ketua penguji,



Nurul Maurida, S.kep.,Ns.,M.Kep
NIDN. 0720018804

Penguji II,



Wahyi Sholehah Erdah S.S.Kep.,Ns.,M.Kep
NIDN. 0710119002

Penguji III,



Sutrisno, S.Kep, Ns, M. Kes
NIDN. 4006066601

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi



Ai Nur Zannah, S. ST., M.Keb
NIK. 19891219 201309 2 038

**HUBUNGAN CARA PENYAJIAN MENU MAKANAN DENGAN BERAT BADAN
BAYI USIA 6-12 BULAN DESA KERANG, SUKOSARI, BONDOWOSO
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOOD PRESENTATION METHODS AND THE
BODY WEIGHT OF BABIES AGED 6-12 MONTHS IN KERANG VILLAGE,
SUKOSARI, BONDOWOSO**

Shela Maharani¹, Sutrisno², Nurul Maurida³, Wahyi Sholehah Erdah S⁴

¹ SI Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi Jember

^{2,3,4}Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan dr. Soebandi Jember

*Koresponden Penulis: MaharaniShela15@gmail.com

Received: accepted: published:

ABSTRAK

Pendahuluan: Pertumbuhan seorang bayi adalah tanda penting dari kesehatan gizi di tahap awal kehidupan. Salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan bayi adalah pola makan, bagi orang tua harus memahami tentang cara penyajian menu makanan untuk hasil yang optimal dalam berat badan bayi. **Tujuan:** Untuk mengetahui hubungan cara penyajian menu makanan dengan berat badan pada bayi usia 6-12 bulan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional* dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini meliputi seluruh ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan di desa kerang, Sukosari, Bondowoso berjumlah 42 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* berupa *total populasi*. Analisis data meliputi analisis univariat: distribusi presentase untuk mendeskripsikan karakteristik responden serta analisis bivariat: *Spearman's Rank* untuk menguji hipotesis penelitian. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan dari 42 responden didapatkan sebagian besar (66,7%) cara penyajian menu makanan dalam kategori kurang tepat, sebagian besar (73,8%) bayi memiliki berat badan dalam kategori *underweight*. Analisis *Spearman Rank* di peroleh nilai $p\text{-value} = 0,000 < \alpha$ yang menunjukkan signifikansi $\leq 0,05$, sehingga H_0 ditolak artinya terdapat hubungan yang signifikan. Dengan nilai korelasi (0,783) artinya ada hubungan kuat dengan arah positif. **Kesimpulan:** Semakin kurang tepat cara penyajian menu makanan bayi usia 6-12 bulan oleh ibu maka semakin tidak optimal juga berat badan yang dimiliki oleh bayi, sesuai hasil penelitian di desa kerang di dapatkan sebagian besar berat badan yang dimiliki oleh bayi dalam kategori *underweight*

Kata Kunci: cara penyajian, menu makanan, berat badan, bayi.

