

**HUBUNGAN HAMIL USIA DINI DENGAN KEJADIAN
PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH
PUSKESMAS LEDOKOMBO**

SKRIPSI



**Oleh:
Rihatul Firdaus
NIM. 22104084**

**PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hubungan Hamil Usia Dini dengan Kejadian Preeklamsia Pada Ibu hamil Di Wilayah Puskesmas Ledokombo" telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama : Rihatul Firdaus

NIM : 22104084

Hari, Tanggal : Senin, 13 Juli 2026

Program Studi : Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas dr. Soebandi


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Sutrisno, S.ST., M.M
NIDN. 40060355

Penguji II,


Arief Jodi Susilo, S.Kp
NIDN. 4006127101

Penguji III,


Ernawati Anggraeni, S.ST., M.Kes
NIDN. 0703038901

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi



Al-Nur Zahnah, S.ST., M.keb
NIDN. 0719128902

HUBUNGAN HAMIL USIA DINI DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH PUSKESMAS LEDOKOMBO

THE RELATIONSHIP BETWEEN EARLY PREGNANCY AND THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT WOMEN IN THE LEDOKOMBO COMMUNITY HEALTH CENTER AREA

Rihatul Firdaus¹, Ernawati Anggraeni²

^{1,2} Ilmu Kebidanan, Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi

E-mail: inififi4@gmail.com

Corresponding author: ernawati_anggraeni@uds.ac.id

Abstrak

Di berbagai negara, preeklamsia masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu maupun bayi. Kondisi ini diperkirakan memengaruhi sekitar 3-8 % kehamilan. Salah satu faktor risiko preeklamsia adalah usia ibu yang terlalu muda (<20 tahun). Pada usia tersebut, organ reproduksi yang belum matang dapat mengganggu proses plasentasi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan hamil usia dini dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Ledokombo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik observasional menggunakan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil primigravida yang tercatat di Puskesmas Ledokombo pada periode Januari-Desember tahun 2025 sebanyak 322 ibu hamil. Sampel pada penelitian ini sebanyak 178 ibu diperoleh menggunakan rumus Slovin dan teknik proportionate stratified random sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi untuk pengumpulan data sekunder dari buku kohort ibu hamil. Analisis data yang digunakan adalah uji chi-square. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.724 ($p > 0,05$), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara hamil usia dini dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Ledokombo. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji hubungan hamil usia dini dengan kejadian preeklamsia dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko lain yang memengaruhi hasil penelitian.

Kata Kunci: Hamil usia dini, preeklamsia