

**HUBUNGAN USIA DAN PARITAS DENGAN KEJADIAN
KALA I MEMANJANG DI RSD KALISAT
JEMBER**

SKRIPSI



**Oleh:
Kusuwiarsih Hagian
NIM 25104179**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2026**


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Hubungan Usia dan Paritas dengan Kejadian Kala I Memanjang di RSD Kalisat Jember telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama : Kusuwiarsih Hagian
NIM : 25104179
Hari, Tanggal : Rabu, 05 Agustus 2026
Program Studi : Kebidanan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. soebandi

Tim Penguji

Ketua Penguji,



Dini Eka Pripuspitasari, S.ST., M.Keb
NIDN. 0703038803

Penguji II



Zaida Mauludiyah, S.Keb., Bd., M.Keb
NIDN. 0727108707

Penguji III



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 07219128902

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 07219128902

HUBUNGAN USIA DAN PARITAS DENGAN KEJADIAN KALA I MEMANJANG DI RSD KALISAT JEMBER

Kusuwiarsih Hagian¹, Ai Nur Zannah²

¹Program Studi Kebidanan Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi Jember

e-mail : chouzzzy@gmail.com, ainz@uds.ac.id

*korespondensi Penulis: ainz@uds.ac.id

ABSTRAK

Kala I memanjang merupakan fase persalinan yang berlangsung >24 jam pada primigravida dan >18 jam pada multigravida. Menurut WHO, sekitar 20% wanita mengalami persalinan dengan kala I memanjang yang dapat menyebabkan komplikasi sampai kematian. Faktor predisposisi kala I memanjang diantaranya usia ibu, dan paritas. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan usia dan paritas dengan kejadian kala I memanjang di RSD Kalisat Jember. Metode penelitian merupakan penelitian kuantitatif analitik korelatif dengan pendekatan *retrospective study*. Populasinya adalah ibu bersalin yang mengalami kala I memanjang di periode Juni sampai November 2025 sebanyak 216 responden, dengan jumlah sampel 140 responden, yang diambil melalui teknik pengambilan sampel dengan purposive *sampling*. Instrumen pengumpulan data menggunakan rekam medik pasien. Uji statistik yang digunakan adalah Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh responden 114 responden (81,4%) mengalami kala I memanjang pada fase laten, dengan sebagian besar 75 responden (53,6%) usia risiko tinggi (<20 & >35 th) dan sebagian besar nullipara 100 responden (71,4%). Hasil analisis menggunakan *Chi-Square* diperoleh hubungan usia $p=0.000$ ($p<0.05$) dan paritas $p=0.008$ ($p<0.05$) yang berarti adanya hubungan signifikan. Kesimpulan terdapat hubungan antara usia dan paritas dengan kejadian kala I memanjang di RSD Kalisat Jember. Tenaga Kesehatan terutama bidan diharapkan melakukan deteksi dini pada ibu dengan usia dan paritas berisiko, melakukan pemantauan kemajuan persalinan secara intensif, serta memberikan asuhan dan tindakan yang tepat sesuai standar untuk mencegah dan menangani kejadian kala I memanjang.

Kata Kunci: Kala I memanjang, Usia, Paritas