

**ASUHAN KEBIDANAN *CONTINUITY OF CARE* (COC) PADA NY. “Y”
DI RUMAH SAKIT WIJAYA KUSUMA
KABUPATEN LUMAJANG**

CONTINUITY OF CARE



**Oleh :
Irkamia Cahya Rini
NIM. 25106018**

**PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
2025/2026**

LEMBAR PENGESAHAN

COC dengan judul: “ Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care* (COC) Pada NY. ”Y” Di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Kabupaten Lumajang Tahun 2026” telah diperiksa dan dipertahankan dihadapan Tim penguji.

Tim Penguji
Ketua Penguji,



Zaida Mauludiyah, S.Keb.Bd., M.Keb

NIDN. 0727108707

Penguji Anggota I



Yuni Handayani, S.ST., MM. M.Kes

NIDN 0705068003

Penguji Anggota II



Nurul Azizah, SST., Bd

NIP. 053-I/8-98

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas dr. Soebandi



Guruh Wirasakti, S.Kep.,Ns.,M.Kep.

NIDN 0705058706

SINOPSIS

Irkamia Cahya Rini, 2026. *Continuity Of Care* Pada Ny. “Y” 27 Tahun di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Universitas dr. Soebandi Jember: Pembimbing (1) Yuni Handayani,S.ST., MM. M.Kes (2) Nurul Azizah, SST., Bd.

Continuity of Care (CoC) merupakan pelayanan kebidanan berkesinambungan yang mencakup masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, neonatus, hingga keluarga berencana. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan kondisi ibu dan bayi secara menyeluruh serta meningkatkan hubungan saling percaya antara bidan dan klien. Tujuan studi kasus ini adalah memberikan asuhan kebidanan komprehensif menggunakan pendekatan manajemen kebidanan dengan dokumentasi SOAP. Asuhan diberikan kepada Ny. “Y” G₂P₁A₀ UK 38-39 minggu sejak tanggal 01-04-2026 sampai 18-05-2026. Ibu termasuk kehamilan resiko tinggi (KRT). Pada kehamilan masalah yang dialami ibu yaitu ibu merasakan kenceng-kenceng. Persalinan Kala I berlangsung 8 jam, Kala II berlangsung selama 25 menit, bayi lahir spontan, cukup bulan, tidak langsung menangis dengan APGAR Score 6-7 sehingga diberikan resusitasi awal oleh bidan. Bayi berjenis kelamin Laki-laki, BB: 4000 gr, PB: 56 cm, IMD 1 jam. Plasenta lahir spontan, nifas normal, pertumbuhan dan perkembangan bayi normal sesuai dengan usia. Setelah masa nifas, ibu memilih menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan. Hasil asuhan menunjukkan tidak terdapat komplikasi sejak kehamilan hingga pelayanan keluarga berencana. Ibu mampu merawat diri dan bayinya secara mandiri serta mengalami peningkatan pengetahuan mengenai penanganan keluhan kehamilan, peningkatan produksi ASI, perawatan bayi, dan pemilihan kontrasepsi yang sesuai. Asuhan berkesinambungan menunjukkan kehamilan Ny. “Y” dengan KSPR 6 dapat berlangsung baik hingga pelayanan keluarga berencana.