

**ANALISIS KARAKTERISTIK MATERNAL YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN IBU DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025**

SKRIPSI



**Oleh:
DEWI KURNIA ARYANTI
NIM. 25104064**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Karakteristik Maternal Yang Menyebabkan Kematian Ibu Di Kabupaten Jember Tahun 2025” telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama : Dewi Kurnia Aryanti
NIM : 25104064
Program Studi : Kebidanan Program Sarjana
Hari, Tanggal : Jum'at 07 Agustus 2026

Tim Penguji,
Penguji I

Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 0719128902

Penguji II

Melati Puspita Sari, S.ST., M.Keb
NIDN. 0726078802

Penguji III,

Rizky Fitriani, S.ST., M.Keb
NIDN. 0702068702

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kebidanan, Universitas
di Soebandi



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 0719128902

MANUSKRIP

ABSTRAK

**ANALISIS KARAKTERISTIK MATERNAL YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN IBU DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2025**

Dewi Kurnia Aryanti¹

Program Studi Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi Jember

*Korespondensi Penulis : kurniadewi1312@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia, dengan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan AKI tinggi dan Kabupaten Jember menempati peringkat pertama di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang berhubungan signifikan dengan kematian ibu di Kabupaten Jember. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan retrospektif. Sampel terdiri atas kasus kematian ibu di Kabupaten Jember tahun 2025 yang dipilih menggunakan teknik total sampling. **Hasil:** Usia ibu, paritas, dan jarak rujukan tidak berhubungan signifikan dengan kematian ibu ($p>0,05$). Hasil menunjukkan sistem deteksi dini dan rujukan telah berjalan baik meskipun masih terdapat kendala operasional. **Diskusi:** Kematian ibu lebih dipengaruhi oleh faktor klinis dan komplikasi kehamilan dibandingkan faktor sosiodemografi maupun geografis. **Kesimpulan:** Usia ibu, paritas, dan jarak rujukan bukan faktor signifikan terhadap kematian ibu di Kabupaten Jember. Penguatan deteksi dini, pelayanan maternal, dan sistem rujukan tetap diperlukan.

Kata kunci: Kematian Ibu, Faktor resiko, Kabupaten Jember,

Abstract

Background: Maternal mortality remains a major health problem in Indonesia, with East Java among the provinces with a high maternal mortality rate and Jember Regency ranking first among regencies and municipalities in the province. This study aimed to analyze factors significantly associated with maternal mortality in Jember Regency. **Methods:** This descriptive-analytic study used a retrospective approach, with maternal death cases in Jember Regency in 2025 selected using total sampling. **Results:** Maternal age, parity, and referral distance were not significantly associated with maternal mortality ($p>0.05$). Findings indicated that early detection and referral systems functioned well despite operational challenges. **Discussion:** Maternal mortality was more influenced by clinical factors and pregnancy complications than sociodemographic or geographic factors. **Conclusion:** Maternal age, parity, and referral distance were not significant factors associated with maternal mortality in Jember Regency. Strengthening early detection, maternal care, and referral systems remains essential.

Key words: Maternal mortality, Factor risks, Jember

