

**HUBUNGAN *DRUG RELATED PROBLEMS* OBAT
ANTIHIPERTENSI DENGAN LUARAN KLINIS
DI RUMAH SAKIT BALADHIKA HUSADA
JEMBER**

SKRIPSI



**Oleh :
Dicka Ayu Margareta
NIM 22103118**

**PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hubungan *Drug Related Problems* Obat Antihipertensi Dengan Luaran Klinis di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember “ telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas dr. Soebandi pada:

Nama : Dicka Ayu Margareta
NIM : 22103118
Hari, Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2026
Program Studi : Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi

Ketua Penguji


apt. Khrisna Agung Cendekiawan, M.Farm., M.Kes., FISQua
NIDN. 0705099105

Penguji II


apt. Ayu Angger Putri M. Sholeh, M.Farm
NIDN. 0721119003

Penguji III


apt. Iski Weni Pebriarti, M. Farm. Klin
NIDN. 0727028903

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi


Guruh Wirasakti, S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN. 0705058706

HUBUNGAN *DRUG RELATED PROBLEMS* OBAT ANTIHIPERTENSI DENGAN LUARAN KLINIS DI RUMAH SAKIT BALADHIKA HUSADA JEMBER

Dicka Ayu Margareta^{1*}, Iski Weni Pebriarti²

^{1,2} Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi

*Korespondensi Penulis : dickaayumargareta@gmail.com

Received :

Accepted :

Published :

Abstrak

Latar Belakang: Hipertensi merupakan kondisi yang ditandai dengan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg, berdasarkan pemeriksaan berulang. Dalam penggunaan obat antihipertensi dapat terjadi *Drug Related Problems* (DRP) yang berpotensi menghambat tercapainya keberhasilan terapi dan luaran klinis pasien. **Tujuan:** Menganalisis hubungan *Drug Related Problems* (DRP) obat antihipertensi dengan luaran klinis pasien hipertensi di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan retrospektif menggunakan data rekam medis pasien hipertensi rawat inap. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling dan diperoleh 90 pasien. Identifikasi DRP dilakukan berdasarkan klasifikasi PCNE versi 9.1. Luaran klinis ditentukan berdasarkan tekanan darah terakhir yang tercatat sebelum pasien keluar rumah sakit (KRS). Analisis hubungan DRP dengan luaran klinis dilakukan menggunakan uji *Pearson Chi-Square*. **Hasil:** Dari 90 pasien, sebanyak 34 pasien (37,8%) mengalami DRP dengan total 37 kejadian (41,1%). DRP terbanyak adalah P1.2 sebanyak 16 kejadian (43,2%), diikuti P2.1 sebanyak 13 kejadian (35,1%). Sebanyak 74 pasien (82,2%) memiliki luaran klinis terkontrol. Hasil uji *Pearson Chi-Square* menunjukkan hubungan bermakna antara DRP dan luaran klinis ($p < 0,001$). **Kesimpulan:** Terdapat hubungan bermakna secara statistik antara DRP dan luaran klinis pasien hipertensi. Namun, hasil perlu ditafsirkan hati-hati karena terdapat potensi tumpang tindih antara P1.2 dan luaran klinis yang sama-sama menggunakan ketercapaian target tekanan darah, sehingga tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat.

Kata Kunci: Drug Related Problems; Hipertensi; Luaran Klinis; Tekanan Darah