ASUHAN KEBIDANAN *CONTINUITY OF CARE* (COC) PADA NY. "T" DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026

CONTINUITY OF CARE

Oleh :

Ridadiana Trisiwi Dajuprilam

NIM. 25106081

PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan tugas akhir dengan judul : "Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care* (COC) Pada Ny "T" Di Wilayah Kerja Puskesmas Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2026" telah diperiksa dan dipertahankan di hadapan Tim penguji.

Tim Penguji

Ketua Penguji,

Dini Eka Pripaspitasari, S.ST.,S.Keb.,M.Keb
NIK. 198908232018122162

Penguji II,

Zaida Mauludiyah, S.Keb., Bd., M.Keb
NIDN. 0727108707

Penguji III

Tri Endang Udayani, SST., S.Psi.,MKes
NIP. 196905291991032012

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi

Guruh Wirasakti, S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN. 0705058706

SINOPSIS

Ridadiana Trisiwi Dajuprilam, 2026. *Continuity Of Care* Pada Ny. "T" di Wilayah Kerja Puskesmas Sukorambi Kabupaten Jember 2026. Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care*. Program Studi Profesi Kebidanan Universitas dr. Soebandi Jember : (1) Zaida Mauludiyah, S.Keb., Bd., M.Keb(2) Tri Endang Udayani, S.ST.,S.Psi.,M.Kes

Latar Belakang: Asuhan kebidanan *Continuity of Care* merupakan pelayanan yang diberikan secara berkesinambungan mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, neonatus, hingga keluarga berencana untuk memantau kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh. **Tujuan:** Memberikan asuhan kebidanan secara *Continuity of Care* pada Ny. T mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, neonatus, hingga keluarga berencana. **Metode:** Studi kasus menggunakan manajemen asuhan kebidanan dengan pendekatan SOAP melalui kunjungan antenatal trimester III, persalinan, nifas, neonatus, dan keluarga berencana sesuai standar pelayanan kebidanan. **Hasil:** Selama kehamilan, Ny. T mengalami pusing dan terdapat pembengkakan pada kedua tungkai dengan tekanan darah tinggi tanpa adanya protein urin. Persalinan berlangsung spontan pada usia kehamilan 40 minggu tanpa komplikasi. Bayi lahir dengan berat badan 3000 gram, panjang badan 50 cm, Apgar Score 8/9, dan berhasil dilakukan IMD. Masa nifas berlangsung fisiologis dengan pemantauan tekanan darah secara berkala, sedangkan pada masa neonatus bayi dalam kondisi sehat dan tali pusat telah lepas tanpa tanda infeksi. dilakukan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), serta diberikan edukasi dan demonstrasi pijat bayi. Pada pelayanan KB, ibu memilih KB suntik 3 bulan setelah mendapatkan konseling. **Kesimpulan:** Asuhan kebidanan *Continuity of Care* pada Ny. T telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan kebidanan dan tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktik. Diharapkan ibu tetap melakukan kontrol kesehatan secara rutin, memberikan ASI eksklusif, serta menggunakan kontrasepsi sesuai jadwal. Tenaga kesehatan diharapkan terus mempertahankan pelaksanaan asuhan kebidanan *Continuity of Care* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

Kata Kunci: *Continuity of Care*, Persalinan, Nifas, Neonatus, Keluarga Berencana (KB).