GAMBARAN KESESUAIAN PENGGUNAAN APD PADA TINDAKAN PEMBERIAN OBAT KEMOTERAPI DI RUANG ALAMANDA RSD dr. SOEBANDI JEMBER

KARYA ILMIAH AKHIR

Oleh:

Safa Raissa Salsabila, S.Kep

NIM.25101107

PROGRAM STUDI PROFESI NERS

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

2026

LEMBAR PENGESAHAN

GAMBARAN KESESUAIAN PENGGUNAAN APD
PADA TINDAKAN PEMBERIAN OBAT KEMOTERAPI
DI RUANG ALAMANDA
RSD dr. SOEBANDI JEMBER

KARYA ILMIAH AKHIR NERS

Disusun Oleh:
Safa Raissa Salsabila, S.Kep
25101107

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dalam ujian ilmiah akhir ners pada tanggal 10 November 2026 dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk meraih gelar Ners (Ns). Pada Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi Jember.

DEWAN PENGUJI

Penguji 1 : (Akhmad Efrizal A.,S.Kep., Ns., M.Si) ( )
NIDN. 0719128102

Penguji 2 : (Ns. Mustakim, S.Kep.,M.M.Kes. Sp.KMB) ( )
NIP. 197502251997031003

Penguji 3 : (Prestasianita Putri, S.Kep.,Ns., M.Kep) ( )
NIDN. 0701088903

Ketua Program Studi Profesi Ners,

(Roby Aji Permana, S.Kep., Ns., M.Kep)
NIDN. 0714069205

GAMBARAN KESESUAIAN PENGGUNAAN APD PADA TINDAKAN PEMBERIAN OBAT KEMOTERAPI DI RUANG ALAMANDA RSD dr. SOEBANDI JEMBER

Safa Raissa S[1], Prestasianita Putri[2]
Program Studi Profesi Ners, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi Jember
Email: info@uds.ac.id
**Korespondensi penulis:* raissa27salsa@gmail.com
Received: ***Accepted:*** ***Published:***

Abstrak

Latar Belakang: Obat kemoterapi tergolong obat sitotoksik berisiko tinggi yang dapat menimbulkan paparan berbahaya bagi perawat. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting untuk menjamin keselamatan kerja, namun pelaksanaan di lapangan masih sering menunjukkan kesenjangan. **Tujuan:** Menggambarkan kesesuaian penggunaan APD dalam pemberian obat kemoterapi di Ruang Alamanda RSD dr. Soebandi Jember berdasarkan SOP yang berlaku. **Metode:** Penelitian deskriptif observasional ini melibatkan 10 perawat pelaksana di Ruang Alamanda. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung menggunakan checklist berdasarkan SOP APD Kemoterapi RSD dr. Soebandi (2024) yang mencakup tahap persiapan alat, pemakaian (*donning*), dan pelepasan (*doffing*). **Hasil:** Dari 240 kesempatan pengamatan, tingkat kesesuaian penggunaan APD secara keseluruhan mencapai 80% (192 aspek sesuai). Rincian kesesuaian tiap tahap yaitu: persiapan alat 71%, pemakaian (*donning*) 78,89%, dan pelepasan (*doffing*) 100%. Ketidaksesuaian utama ditemukan karena tidak tersedianya kacamata pelindung (*goggles*) dan pelindung lengan di ruangan, serta sebagian perawat tidak menggunakan gaun pelindung yang tersedia. **Kesimpulan:** Penggunaan APD kemoterapi secara keseluruhan 80%, namun belum sepenuhnya sesuai SOP. Tahap doffing telah memenuhi standar 100%, sedangkan tahap persiapan alat dan donning memerlukan perbaikan terkait penyediaan sarana dan konsistensi penggunaan APD.

Kata Kunci: Alat Pelindung Diri (APD), Kemoterapi, Kesesuaian SOP, Perawat, K3