

**HUBUNGAN NYERI PASCA OPERASI DENGAN
KEBERHASILAN MENYUSUI PADA IBU POST
PARTUM SECTIO CAESAREA DI RUANG
DAHLIA RSD dr. SOEBANDI JEMBER**

SKRIPSI



**Oleh:
Umi Faidah
NIM. 25104191**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Hubungan Nyeri Pasca Operasi Dengan Keberhasilan Menyusui Pada Ibu Post Partum Sectio Caesarea di Ruang Dahlia RSD dr. Soebandi Jember telah diuji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada:

Nama : Umi Faidah
NIM : 25104191
Hari, Tanggal : Senin, 27 Juli 2026
Program Studi : Kebidanan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi


Tim Penguji
Ketua Penguji,



Yuningsih, S.ST., M.Keb
NIDN. 0705068003

Penguji II

Penguji III



Trisna Pangestuningtyas, S.ST., M.Keb
NIDN. 0704078804



Asri Iman Sari, S.ST., M.Keb
NIDN. 0728069002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas dr. Soebandi



Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb
NIDN. 0719128902

ABSTRAK

Latar Belakang: ASI meningkatkan ikatan ibu dan bayi, mengurangi risiko alergi, asma, obesitas dan diare. Cakupan ASI eksklusif di Jember pada tahun 2023 75,38% masih di bawah target nasional 80%. Salah satu masalah yang timbul pada ibu persalinan dengan *sectio caesarea* yaitu nyeri pada daerah luka operasi sehingga kesulitan menemukan posisi menyusui yang dapat menghambat proses menyusui. **Tujuan:** Untuk menganalisis hubungan nyeri pasca operasi dengan keberhasilan menyusui pada ibu post partum *sectio caesarea* di Ruang Dahlia RSD dr. Soebandi Jember. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan adalah Observasional Analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu post partum *sectio caesarea* 24 jam. Teknik sampling *Accidental Sampling* dengan sampel 44 responden. Instrumen menggunakan lembar observasi Latch untuk menilai keberhasilan menyusui dan *numeric rating scale* untuk mengukur skala nyeri. **Hasil:** Ada hubungan nyeri pasca operasi dengan keberhasilan menyusui pada ibu post partum *sectio caesarea* di Ruang Dahlia RSD dr. Soebandi Jember dan hasil uji statistik *Chi-Square* didapatkan $p\text{-value } 0.019 < 0,05$. **Kesimpulan:** nyeri pasca operasi mempengaruhi keberhasilan menyusui pada ibu post partum *sectio caesarea*. **Saran:** Diharapkan ibu post partum *sectio caesarea* dapat melakukan manajemen nyeri dengan baik, seperti mobilisasi dini, teknik relaksasi, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan.

Kata Kunci: Menyusui, *Sectio Caesarea*, Nyeri, Skore, LATCH