

**ASUHAN KEBIDANAN *CONTINUITY OF CARE* (COC)
PADA NY. “D” DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
MAYANG KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2026**

CONTINUITY OF CARE (COC)



**Oleh:
Tiara Akrianti
NIM. 25106082**

**PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
2026**

HALAMAN PENGESAHAN


Laporan Tugas Akhir ini dengan judul "Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care (COC)* Pada Ny. "D" di Wilayah Kerja Puskesmas Mayang" telah diperiksa dan dipertahankan dihadapan Tim penguji

Tim Penguji
Ketua Penguji,



Yuni Handayani, S.ST., M.Kes
NIDN. 0704668402

Penguji II



Zaida Mauludivah, S.Keb., Bd., M.Keb
NIDN. 0727108707

Penguji III



Ciptasari Roshiana Hartanti, S.ST
NIP. 19861016 201705 2002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Dr. Soebandi



Ai Nur Zannah, S.ST., S.Keb., M.Keb
NIDN. 0719128902

SINOPSIS

Tiara Akrianti, 2026. Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care* (COC) Pada Ny. "D" di Wilayah Kerja Puskesmas Mayang Kabupaten Jember Tahun 2026. Laporan Tugas Akhir. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi Jember. Pembimbing: (1) Zaida Mauludiyah, S.Keb., Bd., M.Keb; (2) Ciptasari Roshiana Hartanti, S.ST.

Latar belakang : Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan indikator keberhasilan program kesehatan ibu di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan adalah dengan memberikan asuhan kebidanan secara berkelanjutan melalui *continuity of care*. **Tujuan :** Untuk memberikan asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny. "D" mulai dari kehamilan hingga keluarga berencana menggunakan metode SOAP. **Metode :** Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan fisik, observasi, dan studi dokumentasi studi kasus dengan pendekatan COC. **Hasil :** Asuhan kebidanan pada Ny "D" G1P0A0 usia 19 tahun dengan kehamilan risiko tinggi dan kekurangan energi kronik menunjukkan bahwa kondisi ibu pada trimester III baik dan peningkatan berat badan sudah optimal. Persalinan berlangsung spontan dengan lama kala I 3,5 jam. Penerapan *hypnobirthing* selama kala I efektif dalam membantu ibu mengurangi nyeri kontraksi. Bayi lahir spontan dalam kondisi baik. Manajemen aktif kala III dilakukan sesuai standar, plasenta lahir lengkap, terdapat robekan perineum derajat II, perdarahan normal, IMD berhasil. Kunjungan nifas normal, involusi uterus berjalan normal, lochea sesuai masa nifas, ibu menyusui bayinya secara eksklusif dan tidak ditemukan tanda bahaya. Kunjungan neonatus berlangsung normal berat badan bayi mengalami peningkatan. Pada pelayanan KB Ibu memilih kontrasepsi implant (2 batang) atas persetujuan suami. Pemasangan KB dilakukan sesuai SOP dan tidak ditemukan kontraindikasi. **Kesimpulan :** Secara keseluruhan asuhan kebidanan *continuity of care* pada Ny "D" dari kehamilan hingga KB berjalan fisiologis dan telah dilakukan sesuai standar. **Saran :** Diharapkan ibu mampu merawat diri dan bayinya, memberikan ASI secara eksklusif serta kontrol rutin ke fasilitas kesehatan.

Kata Kunci : bayi baru lahir, *continuity of care*, kehamilan, nifas, neonatus, persalinan