

# literatur review

*by* Rian Destiawan

---

**Submission date:** 14-Nov-2022 09:47AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1953012247

**File name:** admin,\_49-54\_Rian\_Angga\_Destiawan.pdf (155.08K)

**Word count:** 2460

**Character count:** 15279



# REGULASI RESEPTOR CYTOTOXIC T LYMPHOCYTE ASSOCIATED PROTEIN 4 LIMFOSIT T TERHADAP KANKER DAN AUTOIMUN: LITERATURE REVIEW

Rian Anggia Destiawan<sup>\*1</sup>, Anas Fadli Wijaya<sup>2</sup>, M. Elyas Arif Budiman<sup>3</sup>, Septyana Eka Rahmawati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas dr. Soebandi

<sup>4</sup>Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

<sup>\*1</sup>e-mail : [rianad@uds.ac.id](mailto:rianad@uds.ac.id)

<sup>2</sup>e-mail : [anasfw@uds.ac.id](mailto:anasfw@uds.ac.id)

## Abstract

Cytotoxic T Lymphocyte Associated Protein 4 (CTLA-4) is a T lymphocyte receptor that binds to the B7-1 and B7-2 of dendritic cells. CTLA-4 inhibits the work of T lymphocytes. CTLA-4 is expressed by T lymphocytes at rest or after activation. CTLA-4 is found in dendritic cells, monocytes, B lymphocytes, T lymphocytes, granulocytes, and CD34+ stem cells. CTLA-4 plays an important role in tumor development, cancer and autoimmune disease. This review literature aims to discuss the regulation of CTLA-4 T lymphocytes against cancer and autoimmune diseases. Method: systematic search on three databases namely NCBI, science direct, and nature with the keyword "CTLA-4 and T cell and cancer and autoimmune" in 2021. Results: 6 intervention options to reduce CTLA-4 expression and 1 intervention to improve CTLA-4 expression. Conclusion: Based on an analysis of 7 research articles, decreased CTLA-4 expression can inhibit cancer growth and increased CTLA-4 expression can inhibit the development of autoimmune.

**Keywords:** CTLA-4, T lymphocytes, Cancer, and Autoimmune

## Abstrak

Cytotoxic T Lymphocyte Associated Protein 4 (CTLA-4) adalah reseptor limfosit T yang berikatan dengan B7-1 dan B7-2 dari sel dendritik. CTLA-4 berperan menghambat kerja limfosit T. CTLA-4 diekspresikan oleh limfosit T pada fase istirahat atau setelah teraktivasi. CTLA-4 ditemukan pada sel dendritik, monosit, limfosit B, limfosit T, granulosit, dan stem sel CD34+. CTLA-4 berperan penting dalam perkembangan tumor, kanker serta autoimun. Literatur review ini bertujuan untuk membahas regulasi CTLA-4 limfosit T terhadap penyakit kanker dan autoimun. Metode: pencarian sistematis pada tiga database yaitu NCBI, science direct, dan nature dengan kata kunci "CTLA-4 and T cell and cancer and autoimmune" tahun 2021. Hasil: didapatkan 6 pilihan intervensi untuk mengurangi ekspresi CTLA-4 dan 1 intervensi untuk meningkatkan ekspresi CTLA-4. Kesimpulan: berdasarkan analisis terhadap 7 artikel penelitian, penurunan ekspresi CTLA-4 dapat menghambat pertumbuhan kanker dan peningkatan ekspresi CTLA-4 dapat menghambat berkembangnya autoimun maka dapat.

**Kata Kunci:** CTLA-4, Limfosit T, Kanker, dan Autoimun.

## 1. PENDAHULUAN

Kanker dan autoimun merupakan penyakit yang disebabkan karena terjadinya abnormalitas secara genetik. Kanker

merupakan penyakit yang disebabkan abnormalitas pada genetik dan epigenetik, abnormalitas tersebut menyebabkan terjadinya proliferasi sel yang terus menerus (Khan *et al.*, 2021). Autoimun adalah

49

penyakit yang disebabkan karena abnormalitas sistem imunitas menyerang jaringan tubuh sendiri sehingga terjadi kerusakan atau disfungsi organ. Abnormalitas ini disebabkan karena faktor genetik, lingkungan, dan infeksi yang terus menerus (Xiao *et al.*, 2021).

Sel imunitas adaptif yang berperan untuk menekan terjadinya penyakit adalah sel limfosit, salah satunya limfosit T. Limfosit T dibagi menjadi dua yaitu limfosit T CD8<sup>+</sup> (limfosit T sitotoksik) dan limfosit CD4<sup>+</sup> (limfosit T Helper). Limfosit T memiliki dua sifat reseptor yaitu costimulator dan inhibitor yang berperan dalam meregulasi kerja dari limfosit T. reseptor yang bersifat costimulator adalah CD28 dan ICOS, berperan dalam mestimulasi sel T menjadi aktif, reseptor yang bersifat coinhibitor adalah CTLA-4, PD-1, BTLA, TIGIT), berperan dalam menghambat kerja sel T (Karimi *et al.*, 2021; Rowshanravan *et al.*, 2018).

Penyakit kanker dan autoimun dapat ditekan dengan meregulasi salah satu reseptor limfosit T yaitu *Cytotoxic T Lymphocyte Associated Protein 4* (CTLA-4). *Cytotoxic T Lymphocyte Associated Protein 4* (CTLA-4) adalah reseptor yang berfungsi sebagai *immune checkpoint* dengan fungsi sebagai coinhibitor (Tiemann *et al.*, 2021). Penulisan *Literature Review* ini bertujuan untuk membahas tentang regulasi CTLA-4 limfosit T terhadap penyakit autoimun dan kanker.


## 2. METODE

Desain penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi jurnal penelitian 1 tahun terakhir dari tahun Januari 2021 sampai Desember 2021. Jurnal penelitian yang direview adalah regulasi CTLA-4 limfosit T terhadap kanker dan autoimun (penurunan CTLA-4 limfosit T pada penyakit kanker dan peningkatan CTLA-4 limfosit T pada penyakit autoimun).

### 2.1 Metode Seleksi Artikel

Kriteria beberapa inklusi pada penelitian ini adalah 1) artikel yang di review pada penelitian ini berkaitan dengan penurunan CTLA-4 limfosit T pada penyakit kanker dan peningkatan CTLA-4 limfosit T pada penyakit autoimun dengan pendekatan true eksperimental, metode penelitian ini melalui *Randomized Controlled Trial* (RCT) atau uji acak terkontrol. 2) Populasi dalam artikel review adalah manusia, mencit (*Mus musculus*), atau tikus (*Rattus norvegicus*) yang mengalami kanker dan autoimun dengan parameter CTLA-4 limfosit T. 3) menggunakan intervensi farmakologis ataupun non farmakologis pada penyakit kanker dan autoimun dengan meregulasi CTLA-4 pada limfosit T.

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara terapi dengan peningkatan atau penurunan CTLA-4 limfosit T, tidak mencantumkan hasil yang diperoleh, dan jurnal terbit sebelum 2021.



### 3. HASIL PENELITIAN

Gambar 1. Proses pencarian literatur

#### 2.2 Metode Pencarian Artikel

Metode pencarian artikel pada penelitian ini ditinjau secara sistematis yaitu mulai dari menentukan topik penelitian serta membuat kata kunci untuk mencari jurnal menggunakan bahasa inggris. Pencarian jurnal dilakukan melalui tiga database yaitu NCBI, Nature, dan Science direct dalam rentang 1 tahun dimulai dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Kata kunci bahasa inggris yang digunakan adalah “*CTLA-4 and T cell and Cancer and Autoimmune*”. Kemudian, dilakukan identifikasi judul dari setiap artikel yang mendekati penelitian yang kita inginkan. Kemudian dilakukan indentifikasi abstrak dan isi keseluruhan jurnal untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti.

Hasil pencarian pada tiga database tersebut, menemukan pada database NCBI terdapat 173 artikel, Nature terdapat 51 artikel, dan Science direct terdapat 204 artikel. Total semua artikel yang ditemukan adalah 428 artikel. Setelah dilakukan penyaringan judul artikel, didapatkan 28 delapan judul yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Kemudian peneliti menyaring lagi dengan membaca semua artikel tersebut yang dihubungkan dengan kriteria inklusi, didapatkan 7 artikel yang relevan dan sesuai dengan kriteria inklusi. Artikel-artikel tersebut tidak memiliki faktor eksklusi.

#### 2.3 Studi Analisis

Artikel yang diperoleh dan sesuai dengan metode *randomized controlled trial* (RCT) kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melihat berbagai populasi, terdapat 7 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Berbagai jenis terapi/pengobatan digunakan dalam pengobatan kanker dan autoimun, diantaranya menggunakan pengobatan antibodi monoklonal, dan menggunakan obat-obat kimia. Intervensi atau pengobatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa intervensi/pengobatan

Berbagai macam terapi digunakan untuk menurunkan kejadian kanker dan autoimunitas, dan terapi tersebut sangat berdampak pada penderita kanker dan autoimun. Pada penderita kanker beberapa terapi yang digunakan adalah antibodi anti CTLA-4 digunakan untuk menghambat pertumbuhan tumor dan kanker. Modifikasi epigenetik yaitu *N6-methyladenosine* (m6A) yang digunakan untuk menghambat terjadinya *lung adenocarcinoma*. Tremelimumab digunakan untuk menghambat pertumbuhan *metastatic renal cell carcinoma*. Ipilimumab digunakan untuk menghambat pertumbuhan *leptomeningeal carcinomatosis*. Pembrolizumab berperan dalam menghambat metastasis tumor, dan anti CTLA-4 ipilimumab dan NY-ESO-1 berperan dalam menghambat metastasis melanoma. Sedangkan pada penderita autoimun dapat menggunakan terapi *Growth and Differentiation Factor 7* (GDF-7), Interleukine-10 (IL-10), dan Interferon alpha 7 (IFN $\alpha$ -7), terapi tersebut dalam menurunkan kejadian autoimunitas (Brastianos *et al.*, 2021; Campbell *et al.*, 2021; Cindy Yang *et al.*, 2021; Ding *et al.*, 2021; Slingluff *et al.*, 2021; Tian *et al.*, 2021; Wu and Bai, 2021).

Berdasarkan data diatas, Obat atau terapi pada kanker merupakan terapi yang menghambat ekspresi CTLA-4 pada limfosit T, CTLA-4 merupakan reseptor yang dimiliki oleh limfosit T untuk menghambat kerja dari



limfosit T. Sehingga, menurunnya ekspresi CTLA-4 pada limfosit T menyebabkan limfosit T akan aktif untuk menghambat pertumbuhan tumor dan kanker. Berbeda dengan kanker, pada penyakit autoimunitas, obat atau terapi yang digunakan adalah obat yang meningkatkan ekspresi CTLA-4. Meningkatnya ekspresi CTLA-4 akan menghambat respon dari sel limfosit T, menyebabkan menurunnya kerja dari limfosit T.

#### 4. PEMBAHASAN

Reseptor yang berperan penting terhadap penyakit kanker dan autoimun adalah reseptor CTLA-4 yang bersifat inhibitor. Kanker memanfaatkan reseptor CTLA-4 untuk berkembang. CTLA-4 akan berikatan dengan CD80 dan CD86 (CTLA-4:CD80 dan CTLA-4:86) pada *antigen presenting cell* (APC). Ikatan tersebut lebih kuat dibandingkan dengan CD28 (yang merupakan kostimulator) dengan CD80 dan CD86 (CD-28:CD80 dan CD28:CD86) pada *antigen presenting cell* (APC), ikatan tersebut menyebabkan terjadinya imunosupresi dan menghambat kerja limfosit T (Sobhani *et al.*, 2021).

Terapi yang digunakan di atas bertujuan untuk menurunkan atau menekan proliferasi kanker adalah dengan cara menghambat atau memblokir ekspresi CTLA-4 pada limfosit T sehingga membatasi ikatan antara CTLA-4 dengan CD80 dan CD 86 (CTLA-4:CD80 dan CTLA-4:86) yang menyebabkan menurunnya respon imunosupresi. Menurunnya respon imunosupresi dapat meningkatnya respon imunitas limfosit T sehingga terjadi infiltrasi sel limfosit T helper (CD4<sup>+</sup>) dan limfosit T (CD8<sup>+</sup>) serta dan menurunnya limfosit T regulator (Limfosit Treg) di lingkungan tumor dan kanker (Sugawara *et al.*, 2021).

Berbeda dengan tumor dan kanker. Pada penyakit autoimunitas terjadi penurunan ekspresi reseptor CTLA-4 yang disebabkan

karena mutasi CTLA-4. Menurunnya ekspresi CTLA-4 menyebabkan terjadi penurunan ikatan dengan CD80 dan CD86 (CTLA-4:CD80 dan CTLA-4:86) pada sel *antigen presenting cell* (APC), dan meningkatnya ikatan reseptor CD28 dengan CD80 dan CD86 (CD-28:CD80 dan CD28:CD86) yang bersifat kostimulator. Kejadian tersebut menyebabkan penurunan respon penekanan sistem imun (imunosupresi), terjadinya peningkatan respon imunitas yang tidak terkontrol, serta menurunnya limfosit T regulator (menekan kerja dari limfosit T supaya tidak berlebihan), hal tersebut menyebabkan kegagalan homeostasis sistem imunitas (Gómez-Díaz and Grimbacher, 2021; Tiemann *et al.*, 2021).

Terapi yang digunakan di atas bertujuan untuk meningkatkan reseptor CTLA-4 sehingga terjadi peningkatan ikatan dengan CD80 dan CD86 (CTLA-4:CD80 dan CTLA-4:86) pada sel *antigen presenting cell* (APC). Peningkatan ikatan tersebut dapat menurunkan infiltrasi proliferasi limfosit T (Dong *et al.*, 2021). Selain itu, meningkatnya limfosit T regulator, serta dapat meningkatkan homeostasis sistem imunitas, sehingga dapat menekan kerja limfosit T pada penderita autoimunitas

#### 5. KESIMPULAN

Penelitian ingin menggambarkan bahwa penyakit kanker dan autoimun memiliki mekanisme terapi yang berbeda. Pada penyakit kanker terapi yang digunakan adalah terapi yang dapat menekan reseptor CTLA-4 yang bersifat koinhibitor sehingga dapat meningkatkan reseptor CD28 yang bersifat kostimulator, sedangkan pada penyakit autoimun, terapi yang digunakan adalah terapi yang dapat meningkatkan reseptor CTLA-4 yang bersifat koinhibitor, sehingga dapat menekan CD28 yang bersifat kostimulator dan meningkatkan CTLA-4 yang bersifat koinhibitor, sehingga akan



tercapai homeostasis sistem imunitas dalam tubuh.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada seluruh tim penulis yang telah membantu dalam proses penyelesaian literatur review ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brastianos, Priscilla K. et al. 2021. "Phase II Study of Ipilimumab and Nivolumab in Leptomeningeal Carcinomatosis." *Nature Communications* 12(1): 1–7. <http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-25859-y>.
- Campbell, Matthew T. et al. 2021. "Pilot Study of Tremelimumab with and without Cryoablation in Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma." *Nature Communications* 12(1): 1–12.
- Cindy Yang, S. Y. et al. 2021. "Pan-Cancer Analysis of Longitudinal Metastatic Tumors Reveals Genomic Alterations and Immune Landscape Dynamics Associated with Pembrolizumab Sensitivity." *Nature Communications* 12(1): 1–15.
- Ding, Mei et al. 2021. "Secretome Screening Reveals Immunomodulating Functions of IFN $\alpha$ -7, PAP and GDF-7 on Regulatory T-Cells." *Scientific Reports* 11(1): 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-96184-z>.
- Dong, Li, Yu Min Zheng, Xiao Guang Luo, and Zhi Yi He. 2021. "High Inflammatory Tendency Induced by Malignant Stimulation through Imbalance of Cd28 and Ctla-4/Pd-1 Contributes to Dopamine Neuron Injury." *Journal of Inflammation Research* 14: 2471–82.
- Gámez-Díaz, Laura, and Bodo Grimbacher. 2021. "Immune Checkpoint Deficiencies and Autoimmune Lymphoproliferative Syndromes." *Biomedical Journal* 4.
- Karimi, Mohammad M. et al. 2021. "The Order and Logic of CD4 versus CD8 Lineage Choice and Differentiation in Mouse Thymus." *Nature Communications* 12(1): 1–14.
- Khan, Haroon et al. 2021. "Flavonoids Nanoparticles in Cancer: Treatment, Prevention and Clinical Prospects." *Seminars in Cancer Biology* 69(June 2019): 200–211. <https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2019.07.023>.
- Rowshanravan, Behzad, Neil Halliday, and David M. Sansom. 2018. "CTLA-4: A Moving Target in Immunotherapy." *Blood* 131(1): 58–67.
- Slingluff, Craig L. et al. 2021. "A Phase 1 Study of NY-ESO-1 Vaccine + Anti-CTLA4 Antibody Ipilimumab (IPI) in Patients with Unresectable or Metastatic Melanoma." *Onc Immunology* 10(1): 1–12. <https://doi.org/10.1080/2162402X.2021.1898105>.
- Sobhani, Navid et al. 2021. "CTLA-4 in Regulatory T Cells for Cancer Immunotherapy." *Cancers* 13(6): 1–18.
- Sugawara, Kotaro et al. 2021. "Oncolytic Herpes Virus G47 $\Delta$  Works Synergistically with CTLA-4 Inhibition via Dynamic Intratumoral Immune Modulation." *Molecular Therapy - Oncolytics* 22(September): 129–42. <https://doi.org/10.1016/j.omto.2021.05.004>.
- Tian, En ming et al. 2021. "ROR $\gamma$ t Agonist Synergizes with CTLA-4 Antibody to Inhibit Tumor Growth through Inhibition of Treg Cells via TGF- $\beta$  Signaling in Cancer." *Pharmacological Research* 172(April): 105793. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2021.105793>.
- Tiemann, Markus, Dmitri Atiakshin, Vera Samoilova, and Igor Buchwalow. 2021.



“Identification of Ctlα-4-Positive Cells  
in the Human Tonsil.” *Cells* 10(5): 1–  
20.

Wu, Xincheng, and Zhengping Bai. 2021.  
“Multi-Omics Analysis of M6A  
Modification-Related Patterns Based  
on M6A Regulators and Tumor  
Microenvironment Infiltration in Lung  
Adenocarcinoma.” *Scientific Reports*  
11(1): 1–16.  
[https://doi.org/10.1038/s41598-021-  
00272-z](https://doi.org/10.1038/s41598-021-00272-z).

Xiao, Ze Xiu, Joseph S. Miller, and Song  
Guo Zheng. 2021. “An Updated  
Advance of Autoantibodies in  
Autoimmune Diseases.” *Autoimmunity  
Reviews* 20(2): 102743.  
[https://doi.org/10.1016/j.autrev.2020.  
02743](https://doi.org/10.1016/j.autrev.2020.02743).

# literatur review

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[garuda.kemdikbud.go.id](http://garuda.kemdikbud.go.id)

Internet Source

12%

2

Submitted to iGroup

Student Paper

3%

3

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

1%

4

[www.frontiersin.org](http://www.frontiersin.org)

Internet Source

1%

5

Submitted to King's College

Student Paper

1%

6

Submitted to University of California, Santa Cruz

Student Paper

1%

7

K. Steiner. "Increased expression of CTLA-4 (CD152) by T and B lymphocytes in Wegener's granulomatosis", Clinical & Experimental Immunology, 10/2001

Publication

<1%

8

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

<1%



9

"Personalized Management of Gastric Cancer", Springer Science and Business Media LLC, 2017

Publication

<1 %

10

Mei Ding, Johan Brengdahl, Madelene Lindqvist, Ulf Gehrman, Elke Ericson, Stefan von Berg, Lena Ripa, Rajneesh Malhotra. "A Phenotypic Screening Approach Using Human Treg Cells Identified Regulators of Forkhead Box p3 Expression", ACS Chemical Biology, 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# literatur review

## GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/100

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6